







Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre del 2020

Señor:

Doctora: Alexa Romero Coordinadora General GESALUD Secretaría de estados en el Despacho de Salud Su Oficina.

Oficio No. ONCAE-CM-1484-2020 Referencia: Respuesta a ticket 12431.

Estimada Dra. Romero:

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación a la solicitud remitida mediante 008 Formularios de Solicitud por Compra por Fuera, para los productos:

- 1. Plantas Electrícas para entregar en la Región Sanitaria de Puerto Lempira en el Departamento de Gracias a Dios;
- Cuarenta (40) Sistemas de Posicionamiento globar (GPS) para el proyecto IREM;
- 3. Insumos de Entomologia.

Hago de su conocimiento que el Formulario F-I-008 se puso a disposición a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos con el objetivo de facilitar la gestion administrativa a todas las unidades de compra; misma que debe tomar en consideración unicamente para los bienes y servicios que se encuentren en los Catálogos Electrónicos vigentes.

Por lo antes establecido para los productos que su representada remite, no es requerido realizar el proceso de Solicitud de Autorización de Compra por Fuera ya que unicamente aplica para los bienes y servicios comprendidos en las Circulares de Habilitación; por lo que con base en la información presentada por la institución se recomienda, salvo mejor criterio de SEFIN, la auditoría interna de la institución o autoridad competente:

- Previo al inicio de cada proceso debe estar incluidos en el PACC con la descripción especifica necesaria y cumplir con la respectiva
- Una vez cumplido lo anterior se recomienda proceder con la publicación de los procesos de compras antes descritas conforme los techos de las disposiciones generales de presupuesto y cumpliendo con la LCE, documentando en el expediente administrativo correspondiente el cumplimiento a las recomendaciones antes indicadas.
- Conforme a las Mascarillas la primera opción de compra deben ser los bienes disponibles en los catálogos electrónicos vigentes, en caso contrario realizar el procedimiento de compra conforme a la modalidad de contratación establecida en el articulo 38 de la Ley de Contratación del Estado de acuerdo con los umbrales establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto del 2020.

La presente recomendación se emite en el marco de la Ley de Contratación del Estado en el Artículo 32, primer párrafo establece; Los órganos son responsables de la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos se desarrollará bajo la dirección del órgano responsable de la contratación, sin perjuicio de la participación que por ley tengan otros


Sin otro particular, me suscribo y aprovecho la oportunidad para expresarle nuestras muestras de consideración y respeto.

Atentamente.


Sofia Kon ero PalmaATIVA DE Contidired on y adquisiciones del ESTADO

PIRECCION

Cc: Archivo: A.V











Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-001/GE SALUD /2020)

1. Datos de la Instit	ución
Nombre de la	SECRETARIA DE SALUD
Institución:	
Unidad de Compra que	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (GE SALUD)
solicita el producto:	
Dirección:	Edificio Plaza Azul, 3er nivel, Lomas del Guijarro Sur, Tegucigalpa
	MDC, Honduras C.A.
Teléfono:	Tel. (504) 2235-9422, 2239-6107, 2239-6099 y 2239-5492
Correo Electrónico:	gesalud.adquisiciones@gmail.com
Andron la 10 C	

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

. D	atos de la Compra			
	Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
	Insumos de Entomologia		LP-001-	Base estimado \$
No.	Descripción	Cantidades	3723-2020-	\$20,242.00
1	Micropipetas de 0-100ul	22 unidades	GESALUD	Requisición No. 008-2020
2	Puntas de 0-100ul	24 cajas		140. 008-2020
3	Micropipetas de 100-100ul	22 unidades		
4	Puntas de 0-1000ul	24 cajas		
5	Tubo Transparente Tapón Presión Verde	200 tubos		
6	Cajas de Petri de Plástico	150 cajas		
7	Probeta graduada vidrio "clase A", 1000ml	22 unidades		
8	Probeta graduada vidrio "clase A", 250ml	22 unidades		
9	Caja cría cubica 47,5x47, 5x47, 5 cm	20 unidades		
10	Alfileres entomológicos	22 paquetes de 100 cada uno		
11	Cubeta alimentaria 12 litros	50 unidades		
12	Bloque de madera para montaje de insectos	22 unidades		
13	Dipper o recolector de muestras de agua o de larvas	50 unidades		

Fecha de última modificación 28/02/2018







Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-001/GE SALUD /2020) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

14	Capturadores lisos y curvos		30 unidades		
15	Botellas wheaton	5 b	10 juegos otellas por juego		
16	KIT de Alimentador Artificial de Mosquitos		1 kit		
17	Estanterías para laboratorio		7 unidades		
18	Batas de laboratorio Talla "M"		5 unidades		
19	Batas de laboratorio talla "L"		2 unidades		
20	Guantes descartables	20	100 cajas con la siguiente distribución: cajas talla "M" 20 cajas talla "L"		
21	Mascarillas quirúrgicas		100 cajas		
Enc	tos del Producto				
Enc Catá Por		Nings No ex	xiste el producto		
Enc Catá Por	contró un producto similar dentro de ilogo Electrónico (Mencione cuales): r que el producto que esta dentro de atálago Electronico no satisface su		xiste el producto		electrónico álogo electrónico
Enc Catá Por	contró un producto similar dentro de ilogo Electrónico (Mencione cuales): r que el producto que esta dentro de atálago Electronico no satisface su		kiste el producto		álogo electrónico
Enc Catá Por	contró un producto similar dentro de ilogo Electrónico (Mencione cuales): r que el producto que esta dentro de atálago Electronico no satisface su		xiste el producto El producto INSU	o no existe en cat	álogo electrónico
Enc Catá Por Ca	contró un producto similar dentro de ilogo Electrónico (Mencione cuales): r que el producto que esta dentro de atálago Electronico no satisface su necesidad	No ex	xiste el producto El producto INSU	o no existe en cat	álogo electrónico
Enc Catá Por Ca	contró un producto similar dentro de ilogo Electrónico (Mencione cuales): r que el producto que esta dentro de atálago Electronico no satisface su necesidad que técnicamente, con documentación iente las caracteristicas del producto a	No ex	El producto El producto INSU Descripción	JMOS DE ENTOM	álogo electrónico IOLOGÍA Cantidades
Enc Catá Por Ca Justific fehaci	contró un producto similar dentro de ilogo Electrónico (Mencione cuales): r que el producto que esta dentro de atálago Electronico no satisface su necesidad que técnicamente, con documentación iente las caracteristicas del producto a adquirir: car al presente documento dictamen	No ex	El producto El producto INSU Descripción Micropipetas de	JMOS DE ENTOM 0-100ul 0-100ul	álogo electrónico IOLOGÍA Cantidades 22 unidades
Enc Catá Por Ca	contró un producto similar dentro de dilogo Electrónico (Mencione cuales): r que el producto que esta dentro de atálago Electronico no satisface su necesidad que técnicamente, con documentación iente las caracteristicas del producto a adquirir: car al presente documento dictamen cnico del por que el producto no	No ex No. 1 2	El producto El producto INSU Descripción Micropipetas de l	JMOS DE ENTOM 0-100ul 0-100ul de 100-100ul	álogo electrónico IOLOGÍA Cantidades 22 unidades 24 cajas
Enc Catá Por Ca Justific fehaci	contró un producto similar dentro de ilogo Electrónico (Mencione cuales): r que el producto que esta dentro de atálago Electronico no satisface su necesidad que técnicamente, con documentación iente las caracteristicas del producto a adquirir: car al presente documento dictamen	No ex No. 1 2 3	El producto El producto INSU Descripción Micropipetas de Puntas de Micropipetas d	O no existe en cat JMOS DE ENTOM 0-100ul 0-100ul de 100-100ul 0-1000ul rente Tapón	álogo electrónico IOLOGÍA Cantidades 22 unidades 24 cajas 22 unidades
Enc Catá Por Ca Justific fehaci	contró un producto similar dentro de dilogo Electrónico (Mencione cuales): r que el producto que esta dentro de atálago Electronico no satisface su necesidad que técnicamente, con documentación iente las caracteristicas del producto a adquirir: car al presente documento dictamen cnico del por que el producto no	No ex No. 1 2 3 4	El producto El producto INSU Descripción Micropipetas de l Puntas de l Puntas de l Tubo Transpar	D no existe en cat JMOS DE ENTOM 0-100ul 0-100ul de 100-100ul 0-1000ul rente Tapón Verde de Plástico	álogo electrónico IOLOGÍA Cantidades 22 unidades 24 cajas 24 cajas

Fecha de última modificación 28/02/2018



OFICINA NORMATIVA
DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO





Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-001/GE SALUD /2020) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

		8	Probeta graduada vidrio "clase A", 250ml	22 unidades
		9	Caja cría cubica 47,5x47, 5x47, 5 cm	20 unidades
		10	Alfileres entomológicos	22 paquetes de 100 cada uno
		11	Cubeta alimentaria 12 litros	50 unidades
		12	Bloque de madera para montaje de insectos	22 unidades
		13	Dipper o recolector de muestras de agua o de larvas	50 unidades
		14	Capturadores lisos y curvos	30 unidades
		15	Botellas wheaton	10 juegos 5 botellas por juego
		16	KIT de Alimentador Artificial de Mosquitos	1 kit
		17	Estanterías para laboratorio	7 unidades
		18	Batas de laboratorio Talla "M"	5 unidades
		19	Batas de laboratorio talla "L"	2 unidades
		20	Guantes descartables	100 cajas con la siguiente distribución: 20 cajas talla "S" 60 cajas talla "M" 20 cajas talla "L"
		21	Mascarillas quirúrgicas	100 cajas
4. Condiciones más ventajo: Indicar Datos del Proveedo	r	del C		
	Proveedor NITRO			Monto cotizado
ndique los proveedores que le	ST MEDIC		Ninguno	
brindan el producto solicitado(Adjuntar Cotización)	IMLAB			Ninguno Ninguno
5. Visto Bueno por: Cor	nprador Púk	olico (Certificado (CPC)	
Revisado por:				

Fecha de última modificación 28/02/2018







Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-001/GE SALUD /2020) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Nombre: ANA CALIX
Puesto: Especialista de Adquisiciones
Firma y Sello: Fecha:09 de noviembre de 2020
6 Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente
Solicitado por: Nombre: DRA. ALEXA ROMERO
Puesto: Coordinadora General GE SALUD Firma y Sello: General GE SALUD General GE SALUD
Fecha: 09 de noviembre de 2020 COORDINAGOR GENERAL
7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)
Presenta declaración jurada
Fecha
Nombre Analista de Compras Estratégicas (Revisado)
Firma
Observaciones:

Fecha de última modificación 28/02/2018







Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-002/GE SALUD /2020)

1. Datos de la Instit	tución
Nombre de la	SECRETARIA DE SALUD
Institución:	
Unidad de Compra que solicita el producto:	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (GE SALUD)
Dirección:	Edificio Plaza Azul, 3er nivel, Lomas del Guijarro Sur, Tegucigalpa MDC, Honduras C.A.
Teléfono:	Tel. (504) 2235-9422, 2239-6107, 2239-6099 y 2239-5492
Correo Electrónico:	gesalud.adquisiciones@gmail.com
Autionla 12 Comme	

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

a su requerimiento.					
2. Datos de la Compra					
Producto a adquirir:		ntidad a Iquirir	Número Renglói aprobado e PACC:	n en el	Monto Presupuestado
Cuarenta (40) Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para el proyecto IREM		40	LP-002-37 2020-GESA		Base estimado \$ 22,000.00 Requisición No. 025-2020
3. Datos del Producto					
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	Ningun	.0			
Por que el producto que esta dentro de Catálago Electronico no satisface su necesidad	No existe el producto en Catálogo electrónico				
			El producto no ex	iste en catálo	go electrónico
		Si	stemas de Posic	ionamiento	Global (CDC)
Justifique técnicamente, con	1				miento aproximadas
documentación fehaciente las caracteristicas del producto a	1.1	Dimension	es de la unidad		.4x10.3x3.3) aproximado
adquirir: (anexar al presente	1.2	Tamaño	de la pantalla	1.4xl.7 {3.5	x4.4cm) aproximado
documento dictamen	1.3	Resolución	de la pantalla	176x220 p	ixeles aproximado
tecnico del por que el producto no cumple)	1.4	Tipo d	le pantalla	TFT transfl	ectiva de 65000 colores aproximado
	1.5		Peso	5 oz {141.7	g) aproximado
	1.6	Ва	atería	con batería	s (2 pilas AA)

Fecha de última modificación 28/02/2018







Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-002/GE SALUD /2020) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

	1.7	Autonomía de batería Resistente al agua	24 horas IPX7	
	1.9	con recept	or de alta sensibilidad	
	2		Mapas y Memoria	
	2.1		bilidad de agregar mapas	
	2.2	que c	ontenga un mapa base	
	2.3	creación automática de ruta	con mapas opcionales con información detallada de las carreteras	
	2.4	memoria/historial	2GB	
	2.5	almacenamiento y capacidad de carga	capacidad para una tarjeta microSD	
	2.6	Waypoints	2000 aproximado	
	2.7	Track log	10.000 puntos 200 tracks guardados, aproximado	
	2.8	Rutas	200 aproximado	
4. Condiciones más ventajos Indicar Datos del Proveedo	sas por i	fuera del Catálogo Elec	etrónico	
	Proveed	lor	Monto cotizado	
	La Casa	del ingeniero	Ninguno	
		entos de Precisión,S.A	Ninguno	
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado(Adjuntar Cotización)	Representaciones Handals, S de R.L.		Ninguno	
5. Visto Bueno por: Cor	nprado	r Público Certificado	(CPC)	
Revisado por:				
Nombre: ANA CALIX				

Puesto: Especialista de Adquisiciones



OFICINA NORMATIVA
DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO





Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-002/GE SALUD /2020) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Firma y Sello: Fecha:09 de noviembre de 2020
6 Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente
Solicitado por: Nombre: DRA. ALEXA ROMERO Puesto: Coordinadora General GE SALUD Firma y Sello: Fecha: 09 de noviembre de 2020 COORDINA JOR GENERAL
7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)
Presenta declaración jurada
Fecha
Nombre
Firma
Observaciones:

Fecha de última modificación 28/02/2018







Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-003/GE SALUD /2020)

1. Datos de la Instit	ución
Nombre de la Institución:	SECRETARIA DE SALUD
Unidad de Compra que solicita el producto:	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (GE SALUD)
Dirección:	Edificio Plaza Azul, 3er nivel, Lomas del Guijarro Sur, Tegucigalpa MDC, Honduras C.A.
Teléfono:	Tel. (504) 2235-9422, 2239-6107, 2239-6099 y 2239-5492
Correo Electrónico:	gesalud.adquisiciones@gmail.com

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

a su requerimiento.			
2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Plantas Eléctricas para entregar en la Región Sanitaria de Puerto Lempira en el Departamento de Gracias a Dios	06	LP-004- 3723-2020- GESALUD	Base estimado \$ 4,049.00 Requisición No. 023- 2020
3. Datos del Producto			
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	Ninguno		
Por que el producto que esta dentro de Catálago Electronico no satisface su necesidad	No existe el pr	oducto en Catálo	ogo electrónico







Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-003/GE SALUD /2020) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

El producto no existe en catálogo electrónico PLANTAS ELÉCTRICAS **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GENERADOR** 1 Máxima salida de carga: 800 W 2 Salida nominal: 750 W 3 Tensión: 120 V 4 Frecuencia: 60Hz 5 No. de fases: 1 Corriente máxima: 6.7 A Nivel de ruido: Menor a 63 dB 8 Dimensiones: Justifique técnicamente, con documentación 8.1 Alto: 33 cm fehaciente las caracteristicas del producto a 8.2 Ancho: 29.5 adquirir: (anexar al presente documento dictamen 8.3 Largo: 35.2 tecnico del por que el producto no cumple) 9 Peso: 16.5 kg No. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR** Potencia nominal: 2.5 hp 2 No. de tiempos: 2 Velocidad sin carga: 3700 rpm Combustible: Gasolina Capacidad del tanque: 3.5 L 6 Arranque: Manual Cuerda Retractil Duración del tanque: 3.2 h Relación mezcla combustible / aceite: MEZCLA 50:1 Utilice gasolina mezclada con aceite para motor de 2 tiempos enfriado por aire con relación 50:1 4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico Indicar Datos del Proveedor Proveedor Monto cotizado Equipos y Controles Indique los proveedores que le Ninguno Equipos Industriales Ninguno brindan el producto Larach & Cia solicitado(Adjuntar Ninguno Cotización) Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)

Fecha de última modificación 28/02/2018







Formulario F-I-008 Indicar número de formulario, (F-I-008-003/GE SALUD /2020) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Revisado por:
Nombre: ANA CALIX
Puesto: Especialista de Adquisiciones
Firma y Sello: Fecha:09 de noviembre de 2020
6 Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente
Solicitado por: Nombre: DRA. ALEXA ROMERO Puesto: Coordinadora General GE SALUD Firma y Sello: Fecha: 09 de noviembre de 2020 Gesalud COORDINADOR GENERAL
7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)
Presenta declaración jurada
Fecha
Nombre_ Analista de Compras Estratégicas (Revisado)
Firma
Observaciones:









DECLARACIÓN JURADA DE VERFICACIÓN DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL FORMULARIO F-I-OO8

Yo ALEXA SARAÍ ROMERO VARELA, mayor de edad, Soltera, desempeñándome en el puesto Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0824-1989-01090. Mediante la presente DECLARACIÓN JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: Honducompras (ONCAE), no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra, así mismo declaro que no se encontró el bien o el servicio que mas se asemeje al requerimiento. Así mismo declaro que expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.

También declaro que la presentación física o electrónica de la presente declaración con evidencia y sello de recibido (en caso de ser físico) y vía electrónica con evidencia del (GLPI/KAU) por parte de la ONCAE, representa una NO OBJECIÓN a la solicitud de autorización de compra por fuera del Formulario F-I-008 No. F-I-008-001/GE SALUD /2020 de Insumos de Entomología, F-I-008-002/GE SALUD /2020-40 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para el proyecto IREM, y F-I-008-003/GE SALUD /2020, 06 plantas eléctricas para entregar en la Región Sanitaria de Puerto Lempira en el Departamento de Gracias a Dios, que acompaña a la presente solicitud y que la ONCAE con base a mi declaración de oficio autoriza la compra solicitada en el formulario F-I-008 de oficio, no obstante tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente esta será notificada al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establecido y de no recibir notificación por escrita u electrónica de la ONCAE en el término de cinco (5) días hábiles, después recibido en el área de Compras Estratégicas, no requerirá respuesta; debiendo realizar el proceso conforme a las modalidades de contratación establecidas (Art. 38 Ley de Contratación del Estado).



Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike



info.oncae@scgg.gob.hn



(+504) 2240-1470 al 74









En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los nueve (09) días del mes de Noviembre del año 2020.

Atentamente,

Institución: Secretaria de Estado en el Despacho de Salud

Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD

Nombre Completo: ALEXA SARAÍ ROMERO-VARELA

Firma:

Gesalud
COORDINATOR GENERAL

1





