

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de mayo de 2020

OFICIO ONCAE-DIR-623-2020
Referencia: oficio D-UNAH-VS-703/2020

Doctor

Juan Jacobo Paredes Heller

Director a.i.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH Valle de Sula

Su oficina.

Estimado Doctor Paredes:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a su solicitud vía oficio de la referencia y gestionado mediante ticket interno 6181, con el propósito de solicitar la recomendación de esta Oficina, sobre los lineamientos a seguir en los procesos de contratación que a la fecha no han podido finalizarse en vista de la situación de emergencia nacional.

Esta Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, en base a las atribuciones y funciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado, emite las siguientes recomendaciones específicas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas:

Proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Unidad	Justificación UNAH
1	Acrílico 5mm 4 pies x 8 pies	50	Laminas	Para la elaboración de 100 Cajas protectoras de láminas de acrílico
	Pegamento especial para Acrílico	3	Pinta	
	Corte del acrílico con láser pago por servicio	3	Servicio	
2	Lado A de Inyección MATERIAL HIERRO 10 X 10 XI	1	Unidad	Estos materiales son para la fabricación de visores protectores 60,000 unidades
	Base CavA MATERIAL HIERRO 10" x 8" x 1"	1	Unidad	
	Cavidad A 25mm Acero inox 7 1/4" x 5 5/8" x 5/8"	1	Unidad	
	Cavidad A 12mm acero 1045 diámetro 3" x 1/2'	1	Unidad	
	Sprug Bushing diámetro 1 1/2" x 2 1/4" material hierro	16	Unidad	
	Labo B Expulsión	16	Unidad	
	Base CavB 102 X 1"	1	Unidad	
	soporte Base B 10" x 8" x 1" material hierro	1	Unidad	
	Cavidad A 25mm	1	Unidad	
	Cavidad A 12mm	1	Unidad	
	Guías de hierro diámetro 3/4" x 2"	10	Unidad	
	Topes Diámetro de 3/4" x 2 1/2" de largo material 1252	10	Unidad	
	Placa Cora Expulsores	1	Unidad	
	Placa Sop. Expulsores	1	Unidad	
	Pilares de hierro diámetro 1" x 2"	1	Unidad	
	Placa Sop. Base B 10" x 10" x 1" material hierro	1	Unidad	
	Placas de Acero Inoxidable 10x10 de 20 mm de espesor	1	Unidad	
Acetato Transparente cajas	50	Caja		
Banda sujetadora de visor precio por yarda L- 3.00 LEMPIRAS	5000	Yardas		
3	Material para Impresora 3D PLA de 1.75 mm	10	Rollo	Materiales para el diseño y fabricación de un prototipo de respirador artificial.
	Lamina de Aluminio (4mm x 1500 x 3000mm)	1	Unidad	
	Placa Duraluminio 5084 (espesor 8mm x 1000x 2000mm)	1	Unidad	
	Motor paso a paso Nema 17 52Nm	1	Unidad	
	Motor de 20 RPM	1	Unidad	

Proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Unidad	Justificación UNAH
3	Módulo de puente H Dual/Driver L298N	2	Unidad	Materiales para el diseño y fabricación de un prototipo de respirador artificial.
	Arduino mega	1	Unidad	
	Fuente de poder 12 V 3 A	2	Unidad	
	Fuente de poder 9 V	2	Unidad	
	DaFuRui 1Pack TB6600	1	Unidad	
	interruptor rojo con led 10 A	2	Unidad	
	Pantalla LCD 2004 + 12C	1	Unidad	
	Cables Dupont / Jumpers Macho-Hembra x10	1	Juegos	
	Cables Dupont / Jumpers Macho-Macho x10	2	Juegos	
	Bornera / 5.08mm	5	Unidad	
	Cable Flexible - 24AWG - 1 Pie	5	Pies	
	Resistencias 1/4W x10	2	Unidad	
	Botón / Pulsador 12mm	6	Unidad	
	Diodo Rectificador Común	5	Unidad	
	Resistencias 2W x2	2	Unidad	
Cables Dupont / Jumpers Hembra-Hembra x10	2	Unidades		
PLA 1 kg	10	Rollo		
4	Mascarilla médica quirúrgica	20	Caja	Insumos para protección de bioseguridad para el personal que va a trabajar en el proyecto.
	Respirador desechable para partículas N95,8212	1000	Unidad	
	Soluciones a base de alcohol	60	Galón	
	Gel a base de Alcohol	10	Galón	
	Jabón líquido para higiene de manos	5	Galón	
5	Almuerzo	750	unidad	Gastos de alimentación para el personal que va a trabajar en el (no indica)
	Cena	750	unidad	
6	Electroválvulas, alimentación de solenoide	15	Unidad	Para mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos biomédicos de los hospitales Catarino Rivas y Leonardo Martínez
	Fusibles	25	Unidad	
	Disyuntores	15	Unidad	
	Resistencias	30	unidad	
	Cable Flexible - 24AWG - 1 Pie	400	pie	
	transformador de 120/24 V	20	unidad	
	Motor de 20 RPM	6	Unidad	
	Mosfet o transistores	10	Unidad	
	Sensor de flujo	15	Unidad	
	Aerosol Limpiador	10	Unidad	
7	Pegamento para acrílico (Lbs)	16	7 kit X 1,304	Materiales para armado y prueba
	Cloroformo	3	Galón	
	Tornillos (m6 x 25mm completo)	200	Unidad	
	Tornillos (m8 x 15mm completo)	200	Unidad	
	Tornillos (m4 x 15mm completo)	200	Unidad	
	Tornillos (m3 x 10mm completo)	200	Unidad	
	Tornillos (m3 x 20mm completo)	200	Unidad	
	Juego de Machuelos 12 piezas en mm	1	Juegos	
	Aluminio diámetro 30 x 6 mts	1	Lances	

Proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Unidad	Justificación UNAH
8	Mesa de Plástico 54x72 pulgadas	4	Unidad	Papelería y útiles de oficina para uso en los diferentes procesos de fabricación.
	Papel de manila en rollo	1	Cajas	
	Rollo Clear plastic wrap (2 pies ancho)	6	Rollo	
	Rollo de cinta elástica	1500	Rollo	
9	Impresora Fabricación 30	1	Unidad	Adquisición de equipo Necesario para la producción de varias piezas especializadas
	89 Creativos Esmerald Casting Resing	1	Unidad	
	Computadora portátil para escáner Gasean 50	1	Unidad	
Antecedentes:				
<ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio ONCAE-DIR-551-2020, de fecha 24 de abril de 2020, ONCAE recomendó a la UNAH Valle de Sula, remitir: <ol style="list-style-type: none"> Respaldo documental que el proyecto de investigación cuenta con las autorizaciones y recursos financieros aprobados. Detalle de los procesos de adquisición a realizar, y su monto estimado. La UNAH Valle de Sula en fecha 16 de abril del presente, vía el oficio de la referencia, remitió el detalle antes descrito, relacionado con los procesos de adquisición de los bienes y servicios sin indicar la modalidad de contratación que será utilizada ni monto estimado. La justificación general contenida en la misma comunicación es que: “Dichas gestiones se realizarán con la finalidad de adquirir equipos, materiales e insumos para la fabricación de equipo médico y de bioseguridad para atender la emergencia de COVID-19 en nuestro país. Dicho proyecto se está desarrollando en el laboratorio CNC de la UNAH Valle de Sula” 				
Análisis:				
<ul style="list-style-type: none"> La documentación remitida corresponde parcialmente al punto 2 de la solicitud según oficio ONCAE-DIR-551-2020 ONCAE no ha recibido la documentación relativa al punto 1 de la recomendación según oficio ONCAE-DIR-551-2020 				
Recomendación:				
<ul style="list-style-type: none"> Completar la documentación solicitada según oficio ONCAE-DIR-551-2020 para poder emitir la recomendación. Agregar la información requerida y remitir utilizando el oficio modelo que se adjunta incluyendo la documentación de respaldo del proyecto indicando las normas en que se basan sus aprobaciones. 				

La presente recomendación se emite en el marco de la Ley de Contratación del Estado en el artículo 32, primer párrafo establece; Los órganos son responsables de la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos se desarrollará bajo la dirección del órgano responsable de la contratación, sin perjuicio de la participación que por ley tengan otros organismos del Estado.

Sin otro particular al que referirme, me suscribo y aprovecho la oportunidad para expresarle nuestras muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO
ING. SOFIA CAROLINA ROMERO
Directora ONCAE

- Cc. Dr. Francisco Herrera Alvarado
Rector de la UNAH
- Cc. MSC. Martha Doblado
Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno por Ley
- Cc. Lic. Rocio Tábor
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
- Cc. Lic. Juan José Pineda
Magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas
- Cc. Lic. Hermes Omar Moncada / Comisionado Presidente Instituto de Acceso a la Información Pública
- Cc. Archivo