

Tegucigalpa M. D. C. 26 de octubre de 2020

Licenciado

MARCO TULIO LAGOS

Gerente Administrativo

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS

INHGEOMIN

Presente

OFICIO No. ONCAE-CM-1331-2020

Referencia: Respuesta a ticket No. 11233
mediante el Centro de Atención al Usuario (CAU)
de "HonduCompras"

Estimado Licenciado Lagos:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a su solicitud realizada mediante el Oficio No. INHGEOMIN-GA-035-2020 en el cual solicita se incluyan equipos en el Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, remitido a través del Centro de Atención al Usuario (CAU) de "HonduCompras", por medio del ticket No. 11233 en fecha 07 de octubre de 2020.

Por lo arriba detallado el agrado en informarle que su solicitud ha sido atendida por esta Oficina Normativa, ya que se ha culminado con el proceso de la Doceava Inclusión de productos en el Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos; mismos que ya se encuentran disponibles y deberá buscarlos de la siguiente manera:

- EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - SERVIDORES (ZONA 1);
- EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - STORAGE (ZONA 1);
- EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - RACK (ZONA 1);
- EQUIPO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES - FIREWALL (ZONA 1);
- EQUIPO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES - SWITCH (ZONA 1); y,
- EQUIPO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES - ENRUTADOR (ZONA 1)

Por lo anterior, previo a la emisión de las órdenes de compra a través de Catálogo Electrónico; INHGEOMIN debe tomar en consideración lo indicado en los Oficios No. ONCAE-DIR-695-2020 y ONCAE-DIR-813-2020; además de documentar en su expediente administrativo que cuenta con la autorización de la Secretaría de Finanzas para la adquisición de los bienes arriba enlistados.

Esta inclusión no representa una Autorización de Compras por Fuera de Compras del Catálogo Electrónico por parte de la ONCAE; sino que es apoyo para eficientar los procesos de adquisición a solicitud de los entes contratantes.

La veracidad del presente documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://oncae.gob.hn/covid19/covid19> recomendaciones.

Sin otro particular, me suscribo de usted manifestándole las muestras de mi especial consideración y estima.


DIRECCIÓN
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
REGISTRACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO
ING. SOFIA CAROLINA ROMERO
Directora ONCAE

Archivo

jf





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



Instituto Hondureño De Geología Y Minas

INHGEOMIN



Tegucigalpa M.D.C., 01 de octubre del 2020

Oficio No. INHGEOMIN – GA 035- 2020

Ingeniera

SOFÍA ROMERO

Directora de la ONCAE

Su Oficina

Estimada Ingeniera Romero,

En atención a su Oficio N. ONCAE-1026-2020 de fecha 22 de septiembre del año en curso, tengo a bien remitirle la información solicitada como ser la Exclusión de Marcas Comerciales y Especificaciones técnicas detalladas tal cual se nos planteó en la reunión sostenida con su equipo del área de Catalogación Electrónica de la ONCAE; también se hace referencia a la infraestructura basadas en equipos CISCO con la que actualmente cuenta la institución lo anterior como una justificación necesaria de mencionar para evitar incurrir en gastos extras, en certificaciones de otras marcas o equipos que no tengan compatibilidad con los nuestros. Todo lo anterior para dar celeridad y cumplimiento al Proceso de inclusión del Equipo Informático solicitado por parte del INHGEOMIN.

Sin otro Particular,

Atentamente,



LIC. MARCO TULIO LAGOS
Gerente Administrativo

EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

Item	Producto	Especificaciones	Observaciones	Justificaciones
1	Servidor	<ul style="list-style-type: none"> • Procesador: 2x Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, Turbo 3.2 GHz, 16.5M Cache. • Memoria RAM: 16 GB, 2x8 RDIMM 2666 MT/s. • Disco Duro: 2x 240 GB + 4x 1.2 TB (4.8 TB + 480 GB total). • Tarjeta Controladora Remota iDRAC9 • Controladora Adaptadora Discos RAID • Arreglos RAID 1 + RAID 5 • RAID 1, 2x 240 GB SSD SATA 6gbps • RAID 5, 4x 1.2 TB SSD SATA 12gbps • Tarjeta de red PCIe, 4x Puertos LAN. • 2x Fuentes de Poder Redundante (1+1) 550 W • DVD+-RW ROM SATA • Puertos USB • Sistema de enfriamiento o ventiladores internos. • Debe Incluir los rieles y acomodadores de cables para ser instalado en un bastidor o rack. Tamaño para rack o bastidor 1U • Garantía de 3 años: • Limited Hardware Plus Service • Pro Support Next Business Next On Day After Problem • 24/7 Technical Support and Assistance 	<p>Debe incluir la instalación en el rack bastidor.</p>	
2	Storage	<ul style="list-style-type: none"> • Procesador: Intel Xeon E-2124 3.3 GHz, Turbo, 8M Cache. • Memoria RAM: 16GB, 2x8 RDIMM 2666 MT/s. • Disco Duro: 4x 4 TB (16 TB total). • Tarjeta Controladora Remota iDRAC9 • Controladora Adaptadora Discos RAID • Arreglos RAID 5 • RAID 5, 4x 1.2 TB SSD SATA 12gbps • Tarjeta de red PCIe, 4x Puertos LAN. • 2x Fuentes de Poder Redundante (1+1) 550 W • DVD+-RW ROM SATA • Puertos USB • Sistema de enfriamiento o ventiladores internos. • Debe Incluir los rieles y acomodadores de cables para ser instalado en un bastidor o rack. Tamaño para rack o bastidor 1U/2U • Garantía de 3 años: • Limited Hardware Plus Service • Pro Support Next Business Next On Day After Problem • 24/7 Technical Support and Assistance 	<p>Debe incluir la instalación previa del Sistema Operativo Windows Server Storage 2016 Standard Edition.</p> <p>Debe incluir la instalación en el rack bastidor.</p>	
3	Rack	<p>Tipo Gabinete, Estilo para Piso, Altura del Rack 42U, compatibilidad con dispositivos; Pacht Panel, Switch, UPS, Server</p>		

EQUIPO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

Item	Producto	Especificaciones	Observaciones	Justificaciones
1	FIREWALL	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de producto: Dispositivo de seguridad / firewall de red Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet Familia de productos: ASA 5500 Número de puertos de red (RJ-45): 8 Modelo de producto ASA 5516-X USB Si Puerto PoE (RJ-45) No Estándar de red 10/100 / 1000Base-T Gestión y protocolos manejable Si LAN Inalámbrico No Soporte para rack 1U 	Debe incluir la instalación y configuración del equipo.	<p>Actualmente el INHGEOMIN cuenta ya con una infraestructura basada en equipos CISCO, por lo cual los técnicos ya se encuentran familiarizados con ciertas configuraciones de dichos equipos. Para evitar gastos extras en certificaciones de otras marcas o equipos que no tengas compatibilidad con los nuestros se solicita que los equipos sean CISCO.</p>
2	SWITCH	<ul style="list-style-type: none"> 50 puertos Capa 2 Soporte para rack 1U 		
3	ENRUTADOR	<ul style="list-style-type: none"> 2 puertos WAN (RJ-45) para equilibrio de carga y resistencia 16 puertos LAN para conectividad de alto rendimiento 2 puertos USB para admitir un módem 3G / 4G o una unidad flash Rendimiento TCP de 900 Mbps para mejorar la productividad Funcionalidad VPN para una interconectividad segura, que incluye IPsec estándar, Protocolo de túnel de capa 2 (L2TP) sobre IPsec y Cisco IPsec Soporte para Rack 1U Soporte para Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, ideal para acceso remoto por dispositivos móviles 		

Tegucigalpa M. D. C., 22 de septiembre de 2020

Licenciado:
LIC. MARCO TULIO LAGOS
Gerente Administrativo
INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS - INHGEOMIN
Presente

OFICIO No. ONCAE-CM-1026-2020
Referencia: Respuesta a ticket No.
10143 mediante el Centro de Atención al
Usuario (CAU) de "HondusCompras"

Estimada Licenciado Lagos:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a solicitud mediante el **Oficio No. INHGEOMIN – GA 030- 2020** remitido a través mediante el Centro de Atención al Usuario (CAU) de "HondusCompras" a través del ticket No. 10143 recibido en fecha 04 de septiembre de 2020 en el cual solicita que se incluyan Servidores al Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos.

Por lo arriba detallado tengo a bien indicarle que esta Oficina Normativa está en toda la disposición de atender su solicitud, siempre y cuando el Instituto Hondureño de Geología y Minas tome en consideración lo establecido en el Art. 103 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado referente a **EXCLUSIÓN DE MARCAS COMERCIALES**.

Por lo que se solicita muy amablemente remitir las Especificaciones Técnicas mediante una nueva solicitud, de los bienes que requiere se incluyan en dicho Catálogo Electrónico, considerando que las mismas no deben ser dirigidas a una marca específica, a fin de dar cumplimiento al Art. de la Ley de Contratación del Estado referente al **PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA**.

Estaremos a la espera de la remisión de lo antes expuesto; tomando en consideración los mandatos legales detallados, a fin de dar inicio al proceso de inclusión solicitado.

La veracidad del presente documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://oncae.gob.hn/covid19/covid19> recomendaciones.

Sin otro particular, me suscribo de usted manifestándole las muestras de mi especial consideración y estima.

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
ING. SOFÍA CAROLINA ROMERO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
Directora ONCAE

cc. archivo
jf

Oficio No. ONCAE-DIR-1026-2020 - Página 1 de 1

Código:	C08019000234652	Cotización N°:	3926
Nombre:	INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)	Fecha:	02-Septiembre-2020
Contacto:	Jose Diaz	Válido hasta:	17-Septiembre-2020
Dirección:		Condicion Pago:	A 30 Días

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
E00039	Dell EMC NX440 Dell EMC NX440 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives Standard Bezel PCIe Riser, 1x FH x8 PCIe Gen3 slot, 1x LP x4 PCIe Gen3 slot, R240/R340 Intel Xeon E-2124 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W) 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM NX440 QRL Cover PERC H730P Adapter RAID Controller, 2GB Garantía 24/7 por 3 años: ProSupport: Next Business Day On-Site Service After Problem Diagnosis, ProSupport: 7x24 HW/SW Technical Support and Assistance, On-Board LOM iDRAC9, Enterprise RAID 5 4x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive DVD +/-RW, SATA, Internal for Hot Plug Chassis ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm Dual Hot Plug Power Supplies 350W 2x Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A (North America, Guam, North Marianas, Philippines, Samoa, Vietnam) Windows Storage Servers 2016 Workgroup Edition Entrega en Tegucigalpa entre 22 y 32 días hábiles después de recibida la OC (Envío a otras ciudades aplica para cargos extra) Oferta no incluye instalación/configuración	1	L. 109,215.00	L. 109,215.00
AGN0001	Rack Tripplite SR42UB de 42U	1	L. 25,740.00	L. 25,740.00

